

NUOVO!



Trinovid HD 42.

Sempre pronto all'uso - coglie il minimo dettaglio.



Sempre pronto – in ogni situazione.

Per una panoramica migliore e più veloce.

Il nuovo Trinovid HD vanta elevate prestazioni ottiche unite a straordinaria robustezza. Un raffinato sistema di trasporto in neoprene garantisce uso confortevole, accesso immediato e conservazione sicura. Grazie alle affidabili ottiche Leica, il Trinovid HD offre eccezionale contrasto, brillante fedeltà cromatica e ottimale trasmissione della luce. Il rivestimento in gomma antisdrucciolo rende il binocolo particolarmente resistente e assicura una presa perfetta in qualsiasi condizione meteo. Nel complesso, otterrete esperienze visive ancora più entusiasmanti – sempre e ovunque.

- ottiche Leica al top per nitidissime immagini ad alto contrasto e superiore fedeltà cromatica
- innovativo sistema di trasporto per un uso rapido e confortevole
- costruzione compatta – leggera e perfettamente bilanciata
- modelli: Trinovid 8 x 42 HD e Trinovid 10 x 42 HD



LEICA TRINOVID 10 x 42 HD



Comprende l'innovativo sistema di trasporto Adventure-Strap



— **Julian Aberle, Ingegnere di Processo (Produzione Leica):** "D'ora in avanti, non farò più escursioni senza il Trinovid HD. Che si tratti di vacanze, viaggi o camminate – osservazioni sorprendenti e affascinanti ci aspettano ovunque. Quando arriva il momento, voglio vedere subito di più. I binocoli Leica Trinovid HD sono stati messi a punto per un utilizzo rapido e universale. Offrono elevata qualità ottica unita a robustezza estrema. Come tocco finale, la confezione comprende la nuova Adventure-Strap. Grazie a questo sofisticato sistema di trasporto in neoprene, posso portare il mio Trinovid HD in modo comodo ed averlo sempre a portata di mano quando mi serve – per poi riporlo altrettanto facilmente. Questi binocoli leggeri sono facili da maneggiare e non appesantiscono il mio corredo."

Scoprite di più su blog.leica-birding.com



Binocoli	Leica Trinovid 8 x 42 HD	Leica Trinovid 10 x 42 HD
Diametro lenti frontali	42 mm	42 mm
Ingrandimento	8 x	10 x
Pupilla di uscita	5,25 mm	4,2 mm
Estrazione pupillare	17 mm	15 mm
Messa a fuoco minima	1,8 m	1,6 m
Campo di visione	124 m	113 m
Trasmissione	90 %	90 %
Distanza interpupillare	58 – 76 mm	58 – 76 mm
Peso	730 g	730 g
Dimensioni (L x A x P)	117 x 140 x 65 mm	117 x 140 x 65 mm
Impermeabilità	4 m	4 m
Codice	40 318	40 319

Con Leica, il viaggio diventa un'esperienza indimenticabile.
Scoprite di più su www.leica-sportoptics.com



Leica Camera Italia S.r.l | Via Mengoni 4 | 20121 MILANO | ITALIA
Telefono +39(0)2-727402-1 | Telefax +39(0)2-727402-08 | www.leica-sportoptics.com